



HYDRO-GEO

SONDAGE DE RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE

Norme NFXP P 94.202

Client NORD-FRANCE TP
 Chantier USINE GREENFIELD - CHATEAU-THIERRY
 Dossier CT98B023/C017
 Date 30 mars 1998

Sondage PZ1

Profondeur	Lithologie	Outil Tubage Eau Equipement	Temps en secondes pour 20cm 0-----50	Observations
0,80	Limon sablonneux marron à rares cailloux + racines (remblai)			
1,10	Sable fin brun-beige légèrement argileux à rares graviers (remblai)			
2,60	Limon argileux marron légèrement silteux à cailloutis divers (remblai)			
4,30	Argile limoneuse ocre-brun à rares graviers	Tricône 150mm 160/180mm		
5,40	Sable argileux beige à rares graviers	PIEZOMETRE 112/125mm crépiné de 4 à 7,20m		
8,10	Grave sableuse propre			
8,60	Argile sableuse bleu-noir			
Eau : première rencontre à 5,5 m				
Eau : fin de forage à 4,5 m				