



**Client:** \_\_\_\_\_  
**Maître d'oeuvre:** **BURGEAP**  
**Lieu de l'ouvrage :** **Tour M2 SAINT GOBAIN , avenue d'alsace**  
**92400** **COURBEVOIE**

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Remblais
1.00	10.00	Sable beige
10.00	14.00	Calcaire sableux jaune
14.00	18.00	Sable gris
18.00	26.00	Sable gris noir
26.00	30.00	Sable argileux à argile sableuse gris noir à noir
30.00	38.00	Sable noir
38.00	40.00	Sable plus grossier noir
40.00	43.00	Sable argileux à argile sableuse noir
43.00	53.00	Argile sableuse gris sombre
53.00	58.00	Craie tendre
58.00	82.00	Craie à silex

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	55.50	26"	660.00	Rotary	Boue-polymere
55.50	82.00	20"	508.00	Rotary	Eau-claire

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	55.50	21"1/4	540.00	7.00	8	Inox-aisi-304	Tube-plein		
53.00	56.00	12"3/4	323.00	4.57	4	Inox-aisi-304	Tube-plein		
56.00	79.00	12"3/4	323.00	9.00	12	Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	1.50	32
79.00	80.00	12"3/4	323.00	4.57	4	Inox-aisi-304	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	55.50	21"1/4	540.00	Ciment	Cem iii/c 32,5 n ce	Sous pression avec			8.40
53.20	82.00	12"3/4	323.00	Gravier	Bille de verre	Gravitaire	Roule	2.40-2.90	4.00



## ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
53.50	56.00	Centreur di-electricque
56.00	80.00	Centreur à lames inox