


Coupes géotechniques des sondages

	Pose de piézomètres			n° affaire IP.10.0317
	Avenue Victor Hugo - Saint Gratien (95)			
	Date : 23/11/2010	Cote NGF :	Profondeur : 0.00 - 7.00 m	


1/75

Sondage : PZ1AI

EXGTE 2.24/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage
	0	Bitume 0.03 m			
	1	Argiles sablo graveleuses noirâtres 1.50 m	1.50 m		
	2	Argiles limoneuses noirâtres + graviers 3.00 m			
	3	Sables argileux noirâtres + graviers 3.50 m			
	4	Sables moyens gris 5.50 m			
	5	Sables gris légèrement marneux 6.50 m			
	6	Calcaires marneux gris 7.00 m			
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				

Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr

	Pose de piézomètres Avenue Victor Hugo - Saint Gratien (95)		n° affaire IP.10.0317
	Date : 19/11/2010	Cote NGF :	Profondeur : 0.00 - 15.00 m

1/75

Sondage : PZ1SO

EXGTE 2.24/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage
	0	Bitume 0.03 m			
	1		1.35 m		
	2	Argiles sableuses noirâtres légèrement graveleuses en tête 2.50 m			
	3				
	4	Sables moyens gris + graviers			Ø 98/114 mm
	5				
	6	6.00 m			
	7	Marno calcaires gris-beige 7.50 m			
	8				
	9	Marno calcaires beige clair			
	10				
	11	11.50 m			
	12				
	13	Marno calcaires beiges légèrement sableux			
	14	14.00 m			
	15	Sables fins grisâtres à verdâtres 15.00 m			

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr