

<b>GéoEst</b> 15b avenue Garigliano 91600 Savigny-sur-Orge Tel : 01 69 44 26 83 - Fax : 01 69 38 68 17 E-mail : contact@geouest.fr	<b>SNCF / PANTIN (93)</b>		Contrat 2023030260
	Date début : 19/06/2023	Machine : EMC14.50 Outil : Tricône	Profondeur : 0,00 - 25,00 m

1/70

Sondage : SC1

EXGTE 3.23/IGTE

Profondeur (m)	Lithologie	Formation	Outil	Niveau d'eau	% Récupération
0	Sable graveleux-limoneux carbonaté gris avec des cailloux humide.	Remblais	Tricône Ø110 mm		70
0.9	Argile sableuse carbonatée beige à gris avec des graviers plastiques. Présence de débris de briques.				90
1.7	Argile sableuse carbonatée marron grise				90
2					
3					
3.8	Argile sableuse brunâtre avec des graviers et de rares cailloux, légèrement consistante.				85
4	100				
5.8	Argile sableuse carbonatée gris foncé	85			
6	Argile limono-marneuse légèrement sableuse marron grisâtre et beige avec de rares graviers, légèrement consistante.	90			
7					
8					
8.8	Marnes infragypseuses	95			
9					
10		100			
11		90			
11.2	Marne argileuse beige	50			
12	Sables de Monceau	85			
13					
13.4	Argile marneuse beige verdâtre	85			
14.3	Calcaire de Saint-Ouen	85			
15		85			

<b>GéoEst</b> 15b avenue Garigliano 91600 Savigny-sur-Orge Tel : 01 69 44 26 83 - Fax : 01 69 38 68 17 E-mail: contact@geouest.fr	<b>SNCF / PANTIN (93)</b> Contrat 2023030260		
	Date début : 19/05/2023	Machine : EMC14.50 Outil : Trépane	Profondeur : 0,00 - 25,80 m




5/70

Sondage : SC1

EXGTE5.23rGTE

Profondeur (m)	Lithologie	Formation	Outil	Niveau d'eau	% Récupération
14	Marne sableuse beige	Calcaire de Saint-Ouen			85
15.5	Marne argileuse beige				95
16					
17					
18					
19.5	Marne beige raide à passages argileux				75
20	Marne calcaire beige blanchâtre				80
20.5					
21					
22	Marne argileuse beige rosâtre				75
22.5					
23					
24	Argile marne-sableuse beige verdâtre	80			
24.5					
25.5	Marne argileuse beige	75			
25.8					

Profondeur (m)	Lithologie	Formation	Outil	Niveau d'eau	% Récupération
0	Sable graveleux-limoneux carbonaté gris avec des cailloux, humide.	Remblais	Tricône Ø116 mm		75
0,8	Argile sableuse carbonatée beige verdâtre avec des graviers, plastique. Présence de débris de briques.				90
1,8	Argile sablo-marneuse beige grisâtre avec quelques graviers, plastique.				90
3,8	Argile marneuse légèrement sableuse kaki beigeâtre avec des graviers et de rares cailloux, légèrement consistante.				90
5,8	Sable jaune ocre, humide.				90
7,8					100
8	Argile marneuse beige avec graviers	Marnes infragypseuses			90
10,0	Argile limono-marneuse légèrement sableuse beige jaunâtre avec quelques graviers, plastique.				95
11	Marne argileuse beige				95
12		Sables de Monceau			95
13,3	Sable limono-limoneux beige verdâtre, humide.				95
14,4	Marne argileuse beige rosâtre	Calcaire de Saint-Ouen			95

Profondeur (m)	Lithologie	Formation	Outil	Niveau d'eau	% Récupération
15	 Marnes argileuses beige rosâtre	Calcaire de Saint-Ouen	Tricône Ø110 mm	 17.0 m	95
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25.5	Marnes sableuses beige rosâtre avec graviers et blocs	Sables de Beauchamp			100
26.5	Sables argileux beige verdâtre				95
27.5	 Sables argileux verdâtre				
28					
29					100
30.20					