

1058

SONDAGE CAROTTE

13SC008

Affaire N° : 451C0458SJAI

Etude : LGV SEA - TNA

D 1547

X: 428866.11

$$Y: 2123254.21$$

Z: 134.21

Inclinaison :

Machine: A 52

Dat

DIF

2012-04-02

Page : 1

Nivellement:

	Altitude (m)	Profondeur (m)	DESCRIPTION LITHOLOGIQUE	Stratigraphie	Echantillons	CAROTT.	R.Q.D.	Essais d'e	Niveau d'e	Outil	Tubage	Equipement
						(%) 0 20 40 60 80 100	(%) 0 50 100					
	132.21	2	LIMON argileux avec petits blocs			70	0					
	131.51	2.7	CALCAIRE altéré									
	129.51	4.7	CALCAIRE, BLANCHATRE, peu fracturé			100	80					
	127.51	6.7	CALCAIRE, BLANCHATRE, TENDRE avec des intercalations marno calcaire			100	90					
	125.61	8.6	CALCAIRE, BEIGE blanc avec des intercalations de rognons de silex			100	100					
	123.61	10.6	CALCAIRE, BLANCHATRE avec quelques rares rognons de silex, peu fracturé			100	100					
	121.71	12.5	CALCAIRE, GRIS blanc avec des rognons de silex			100	100					
	119.71	14.5	CALCAIRE, BLANC ocre avec des intercalations de rognons de silex			100	100					
	119.21	15	CALCAIRE, BLANC ocre avec des intercalations de rognons de silex			100	100					
<i>Observations:</i>												