


DÉPARTEMENT : ESSONNE 257-3x-061

PUITS DE REINJECTION

Commune : BARTIGNY / ORGE BA 217

φ du tubage provisoire



HUILLET

17, rue du Coteau - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS - Tél. (47) 27-22-43 - Télax 750286 F 105

DESCENTE
Essais de débit pompage 20 m3

DESCENTE

[illegible]

257 - 34. 061.

REMONTÉE

[illegible]

237-34-061

Pompage pour essais de réinjection dans le forage N° 2

Date Heure	Temps	Niveau Dynamique	Observations
5 Mai 1982			
16H00		12m38	
16H10		12 m	
16H30		11m98	
16H45		11m95	
17H00		11m95	
18H00		11m91	
19H00		11m87	
20H00		11m76	
21H00		11m69	
22H00		11m67	
24H00		11m63	
6 mai 1982			
1H00		11m49	
2H00		11m40	
4H00		11m35	
6H00		11m35	
8H00		11m28	
9H00		11m24	
10H00		11m23	
11H00		11m22	
12H00		11m22	
14H00		11m20	
15H00		11m19	
16H00		11m18	

Forage de réinjection

Essais de réinjection à 20 m³/H

257. 3x. 064

[illegible]

B R E T I G N Y S U R O R G E

=====

Puits de réinjection

Coupe géologique

0 à 0.90	Terre végétale
0.90 à 1.70	Argile
1.70 à 4.30	Sable jaune
4.30 à 10.80	Sable jaune
10.80 à 13.00	Sable argileux
13.00 à 13.20	Meulière
13.20 à 14.60	argile meulière
14.60 à 20.30	argile
20.30 à 20.90	calcaire
20.90 à 24.00	argile

=====