TRONCONS de L'OUVRAGE

PIÉZOMÈTRE 02351X 0013/320A

REMPLACE PAR 02351X0340/320A

Client: APRONA

Maître d'oeuvre: APRONA

Lieu de l'ouvrage : Offendorf

67850 OFFENDORF

LITHOLOGIE

De	à	Libellé				
0.00	1.00	Terre végétale				
1.00	4.00	Gravier 10-20mm 80% sable fin 20%				
4.00	7.00	Gravier 10-20mm 70% sable fin 30%				
7.00	10.00	Gravier 10-30mm 60% sable fin 40%				

FORAGE

	De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
ĺ	0.00	10.00	5"1/4	133.00	M.f.t.	Air

^{*} Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	6.00	3"	75.00	5.50		P.v.c.	Tube-plein		
6.00	9.00	3"	75.00	5.50		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
9.00	10.00	3"	75.00	5.50		P.v.c.	Tube-decanteur		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	4.50	3"	75.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
4.50	5.00	3"	75.00	Billes-argile	Compactonite				
5.00	10.00	3"	75.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	1.50-2.50	