

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-sarl.com

TRAVAUX DE Rebouchage de

P2 et du Puits

B1091X0016 à La non identifié
P2 AEP Rethel

Champ Captant
d'Acy Romance (08)

Affaire suivie par :

Monsieur MOINY
Service technique de Rethel

TRAVAUX REALISES
du
12 au 13 mars 2007

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Ville de Rethel - 1 place de la République - BP 5121 - 08305 Rethel	
Date :	12/03/2007	n° DRIRE : Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur MOINY	
Type de chantier :	Rebouchage du puits	
Lieu du chantier :	Rethel Champ Captant d'Acy Romance	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	15,00
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	15,00	2000	?	

TUBAGE[illegible]

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Ville de Rethel - 1 place de la République - BP 5121 - 08305 Rethel	
Date :	12/03/2007	n° DRIRE : Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur MOINY	
Type de chantier :	Rebouchage du puits	
Lieu du chantier :	Rethel Champ Captant d'Acy Romance	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
4,00	15,00	Graviers de l'aisne	x		2000	0

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	3,00	CLK	x		2000	0
3,00	4,00	Peltonite	x		2000	0

POMPAGE	NS (m) :	0	Côte / Sol (m):	0	Pompe :	-
----------------	----------	---	-----------------	---	---------	---


ND (m)	Q (m3)	Temps
-	-	-
Acidification :	0	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
-		-
Débit spécifiques		
Q' =		m ³ / h / m
<u>Observations :</u>		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Ville de Rethel - 1 place de la République - BP 5121 - 08305 Rethel	
Date :	12/03/2007	n° DRIRE : Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur MOINY	
Type de chantier :	Rebouchage du puits	
Lieu du chantier :	Rethel Champ Captant d'Acy Romance	



RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Ville de Rethel, 1 place de la République - BP 5121 - 08305 Rethel	
Date :	12/03/2007	n° DRIRE : Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur MOINY	
Type de chantier :	Rebouchage du forage P2	
Lieu du chantier :	Champ Captant d'Acy Romance	

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale :	23,30
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	10,50	2300	?	
10,50	23,30	2000	?	

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	12,00	2300		Béton		?
12,00	23,30	2000		Béton		?

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Ville de Rethel, 1 place de la République - BP 5121 - 08305 Rethel	
Date :	12/03/2007	n° DRIRE : Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur MOINY	
Type de chantier :	Rebouchage du forage P2	
Lieu du chantier :	Champ Captant d'Acy Romance	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
3,20	11,00	graviers de l'aisne	x		2300	0
12,00	23,30	graviers de l'aisne	x		2000	0

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	2,10	Béton	x		2300	0
2,10	3,20	Peltonite	x		2300	0
11,00	12,00	Peltonite	x		2300	0

POMPAGE	NS (m) :	14,2	Côte / Sol (m):	0	Pompe :	-
----------------	----------	------	-----------------	---	---------	---

ND (m)	Q (m3)	Temps
Acidification :	0	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m ³)	Temps
Débit spécifiques		
Q' =		m³ / h / m
<u>Observations :</u>		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

0109-1X0016

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Ville de Rethel, 1 place de la République - BP 5121 - 08305 Rethel	
Date :	12/03/2007	n° DRIRE : Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur MOINY	
Type de chantier :	Rebouchage du forage P2	
Lieu du chantier :	Champ Captant d'Acy Romance	

Echelle	Coupe géologique et technique	Forage réalisé du
---------	-------------------------------	-------------------

