

COMMUNE DE : MAILLY-LE-CAMP.

FICHE DOCUMENTATION

AEP DE : MAILLY-LE-CAMP.

0224 7X0001
19

Dates références	TITRE Nature des études	Résultats	Autres class.
28/07/32 P. BONNET	<div>Rapport hydrogéologique sur le projet d'AEP de la commune de Mailly-le-Camp.</div> <div>- Projet de captage "à 300 m à l'est des dernières maisons du Petit Mailly"</div> <div>224-7-1</div>		
1967 SADE.	<div>Sondage pour recherche d'eau Commune de Mailly-le-Camp.</div> <div>- Coupe géologique</div> <div>- Coupe technique du forage.</div> <div>224-7-19</div>	(voir fiche signalétique)	
20/03/67	<div>Commune de Mailly-le-Camp.</div> <div>Forage</div> <div>Résultats des Essais de débit.</div> <div>- Essai de débit du 20 et 21/03/67</div> <div>224-7-19</div>	(voir fiche signalétique) $Q_c = 69 \text{ m}^3/\text{h} - T = 7,88 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$	
30/06/67	<div>Conseil Départemental d'Hygiène</div> <div>Extrait du P.V.</div> <div>A.E.P de la commune de Mailly-le-Camp</div> <div>- Essai de débit du 25 et 26/06/67</div> <div>- Essai de débit du 20 et 21/03/67</div> <div>224-7-1</div> <div>224-7-19</div>	$Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$ pendant 24h	
06/81 SRAE	<div>Note technique relative aux travaux de recherche en eau pour l'alimentation publique</div> <div>- Forage de recherche d'eau</div> <div>- Essai de débit du 21/04/81 par palier avant acidification</div> <div>- Essai de débit par palier du 22/04/81 après acidification</div> <div>- Essai de débit à débit constant du 23/04/81</div> <div>224-7-23</div>	(voir fiche signalétique -	
09/81 SRAE	<div>Note technique relative à la mise en place d'un réseau de surveillance</div> <div>- Mise en place de 16 piezomètres</div> <div>224-7-10</div>		DT B