FORAGES ET POMPAGES DE CHAMP

Phase de pompage © 262-LX © 165 ESSAI DE POMPAGE

FORAGE IRRIGATION

Entreprise:

FORAGES ET POMPAGES DE CHAMPAGNE

Client:

EARL STUDLER - 10380 PLANCY L'ABBAYE

Maître d'oeuvre:

Profondeur utile du forage:	25,00 m		Niveau repère/sol:	0,50	m
Diam chambre de pompage:	315 mm		Niveau statique/sol:	3,55	m
Type de la pompe: Appellation en pouces: Débit maxi de la pompe:	Pleuger 8" 120,00 m3/h		Puiss. pompe: Diam. HT de la pompe: Ht refoulement maxi:	15 0	kw mm m
Installée à (profondeur):	20,00	m	Long. refoulement:	50	m

Observations:

N° Mines: 461 10 2000 22 - Les Puyats ZW 5 - Niveau Haut

Trousse pour cimentation - capot de fermeture acier

Date et heure de début de pompage:

00:00

20/02/2000	00.00					
Date	Heure	Temps	Débit	Niveau/sol	Niveau mesuré	Observations
25/02/2000	00:30	30,00'	35,00	3,63	4,13	
	02:00	2 h 00	100,00	4,17	4,67	
ĺ						
						,
			*			
					9	
1						