



Dossier : **TEA16.0061**

Site : **LILLEBONNE - 76**
"La Peupleraie"

Forage : **SC1**

Type : **SONDAGE CAROTTE**

Client : **COM DE COM CAUX VALLEE DE SEINE**

Echelle : **1/50**

Date début de forage : **18/04/2016**

Etude : **Tvx dévoiement canalisation d'eau potable**

X :

Date fin de forage : **18/04/2016**

Y :

Machine : **SOCOMAFOR 35**

Z : **9.90 NGF**

Profondeur : **15,00m**

Cote (NGF)	Profondeur (m)	Lithologie	Echantillons Intacts (EI)	Eau	Outil	Tubage	Piezomètre
9,80	0	Terre végétale					
9,80	0,10 m	Remblai limono-sableux avec graviers marron foncé à noirâtre	EI1				
	0,30 m						
	1		1,00 m				
	2		2,00 m				
	3	Remblai limono-sableux à sablo-limoneux beige-ocre avec nombreux cailloutis de silex	EI3				
	4		4,00 m				
5,10	4,80 m		4,90 m				
	5	Remblai crayeux avec nombreux silex	EI6				
3,90	6,00 m		6,00 m				
3,80	6	Ramassage					
	6,10 m	Vase argileuse noire avec cailloutis et blocs de craie	EI7				
3,40	6,50 m						
	7	Argile à passées vasardes gris-bleu	7,00 m				
2,90	7,20 m						
2,70	7,50 m	Argile à passées vasardes gris-bleu verdâtre avec cailloutis de craie et de silex	EI8				
2,40	8,00 m	Sable fin légèrement argilo-vasard gris-bleu-verdâtre	8,00 m				
1,80	8						
	9	Argile finement sableuse à passées vasardes gris-bleu	EI9				
0,90	9,00 m		9,00 m				

29/04/2016
5,10 m/TN

Echantillonneur PEI 100 mm

Tubage Ø 120-140 mm

Tube PVC 36/40 mm, plein de 0-3 m et crépiné de 3-14 m, avec chaussette anticontaminante et tête de protection par bouche à clé arasée au niveau du TN

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

EXGTE 83.17.11

NOTA :

Sondeur : **S.CAUMARTIN**