



Dossier : **TEA16.0061**

Site : **LILLEBONNE - 76**
"La Peupleraie"

Forage : **SC2**

Type : **SONDAGE CAROTTE**

Client : **COM DE COM CAUX VALLEE DE SEINE**

Echelle : **1/50**

Date début de forage : **18/04/2016**

Etude : **Tvx dévoiement canalisation d'eau potable**

X :

Date fin de forage : **18/04/2016**

Y :

Machine : **SOCOMAFOR 35**

Z : **5,27 NGF**

Profondeur : **11,00m**

| Cote (NGF) | Profondeur (m) | Lithologie | Echantillons Intacts (EI) | Eau | Outil | Tubage | Piezomètre |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------|--------|------------|
| 5,17 | 0 | Terre végétale | | | | | |
| 4,97 | 0,10 m | Limon silteux marron foncé avec cailloutis de silex (Remblai) | EI1 | | | | |
| | 0,30 m | | | | | | |
| 4,13 | 1 | Remblai crayeux blanchâtre avec silex | 1,0 m | | | | |
| | 1,10 m | | | | | | |
| | 1,15 m | Limon argileux marron foncé | EI2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 | Argile à passées vasardes gris-beige bariolée gris-bleu | 2,0 m | | | | |
| 2,97 | 2,30 m | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2,47 | 2,80 m | Sable fin argileux gris-beige | EI3 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3 | Sable fin gris-beige | 3,0 m | | | | |
| 1,77 | 3,50 m | | | | | | |
| 1,67 | | Sable fin gris-bleu | EI4 | | | | |
| | 3,60 m | | | | | | |
| | 4 | | 4,0 m | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5 | | 5,0 m | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6 | | 6,0 m | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7 | | 7,0 m | | | | |
| | | | | | | | |
| | 8 | | 8,0 m | | | | |
| | | | | | | | |
| | 9 | Sable fin gris-verdâtre | 9,0 m | | | | |

EXGTE B3.17.11

NOTA :

Sondeur : **S.CAUMARTIN**