



| PIEZOMETRE | |
|---------------|--|
| Pz020a | |

| Localisation |
|---|
| Commune : VILLIERS-SUR-SEINE (77522) |
| Lieu-dit : THURATS DE LOUCHE |

| Cadastre |
|--------------------------|
| N° section : A |
| N° parcelle : 576 |

| Propriétaire et exploitant |
|----------------------------|
| PROPRIETAIRE (VNF) |

| Coordonnées RGF 93 |
|--------------------------------------|
| X : 727 748,23 m |
| Y : 6 819 105,69 m |
| Repère : Tête de tubage acier |
| Z : 58,50 m |



| Description |
|---|
| Date de réalisation : 01/12/2015 |
| Profondeur (m/sol) : 6,3 |
| Objectifs recherchés : PIEZOMETRIE ALLUVIONS - NAPPE COURS D'EAU (TRIPLET) |
| Conditions d'accès : RAS |



EQUIPEMENT MIS EN PLACE

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Catégorie : | orpheus mini 6 m/1b |
| Type de matériel : | capteur de niveau d'eau |
| Date de livraison : | 02/10/2015 |
| Date de contrôle de livraison : | 09/10/2015 |
| N° de série : | 378006 |
| Longueur de câble (m) : | 6 |
| Gamme de mesure (m) : | 10 |

PARAMETRAGE DE MISE EN PLACE

| | |
|--|------------------|
| Date de mise en place : | 12/12/2015 11:06 |
| Profondeur niveau eau manuel (m/repère) : | 1,54 |
| Cote niveau eau manuel (RGF 93) : | 56,96 |
| Profondeur niveau eau réglage sonde (m/repère) : | 1,54 |
| Cote niveau eau sonde (RGF 93) : | 56,96 |

SCHEMA DE LA TETE D'OUVRAGE

