DENOMINATIO	N DU PUITS:	P	Pts 1 La Houve (MARIE)		
U.E. et siège : La Houve / Siége 1			Numéro d'inventaire national: 139.7X.0016		
Usage: extraction, ser		is sortie d'air			
LOCALISATION		Transition 18			
Carte topographique					
X Lambert 1: 9164		Lambert 1 : 17	77001.99 mètres Z sol : 215.36	mètres NGF	
		Lambert	7001.99 metres Z soi : 213.30	menes NGP	
COUPE GEOLO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Cotes NGF en mètr	es:		Description des terrains:		
215,36 à 133		Grès du Trias inférieur Grès du Permien			
133 à 115					
<i>115 à −287,50</i> Remarques :		Forma	nion nountere au Carbonijere		
•					
COUPE TECHN					
CALENDRIER DE R					
Cotes NGF atteintes en mètres :		S:	Années de réalisation :		
	5,36 à 175,36		04/1895 à 1897		
	5,36 à -211,64		par passe successive de 1898 à 1910		
-21	1,64 à -287,5	-287,5 fonçage par cimentation en passe succ. 1948 au		au 01/04/1950	
REVETEMENTS ET				1 - 3:	
Cotes NGF	Remarc	ques :	Types de revêtements et de	Diamètres	
en mètres :	,		cuvelages:	en mètres :	
215,36 à 206,81	avant-		cuvelage et maçonnerie	4,45	
206,81 à 115,50	pui.	···	cuvelage .	3,65	
115,50 à -208,25	pui		maçonnerie	4,20	
<i>-208,25 à −287,50</i>	50 puits		béton	4,20	
C-4- d fd - 207 6	- NCE			-	
Cote du fond : -287,5 Profondeur totale : 5					
		C DIVEDCEC .			
NIVEAUX DE RECETTE ET GALERIES DIVERSES : Cotes NGF en mètres : Dénomination :					
54	es:	étage 160			
5,15		étage 210			
-56,43		étage 275			
-122,84		étage 322			
-131,34		étage 352			
-208,25		étage 425			
-266,20		étage 500			
-200,20		-			
-					
Remarques:					
-cloison à la base du l	Permien et serremen	t en tête			
-fermé en novembre 1					
HYDROGEOLO				F-ICHGHIW	
Niveau piézométrique initial externe en mètres NGF :			Niveaux piézométriques récents externes en mètres NGF :		
203,37 en 1895			_		
			-		
			-		
			-		
Remarques:					