

FICHE CARACTERISTIQUES OUVRAGE

Département: Gironde (33)
Commune: 33 840 CAPTIEUX
Client : CDC BIODIVERSITE
Adresse : 102, rue Réaumur
75 002 PARIS
Date réalisation: 15/11/2018
Profondeur atteinte: 3,00 m/TN (équipé 2,70m/TN)
Objet : Piézomètre
Niveau statique: 1,35 m/TN (15/11/2018)
2,04 m/capot (15/11/2018)

IDENTIFICATION : Pachoc 5

Coordonnées (Lambert 93)
X : 442419.87 Y : 6351836.37



Entreprise forage : ENVOLIS

de	à	COUPE GEOLOGIQUE	Etage
TN	-0,20 m/TN	Sable noir fin à moyen riche en matière organique	Quaternaire
-0,20 m/TN	-0,50 m/TN	Sable brun fin à moyen	Quaternaire
-0,50 m/TN	-1,50 m/TN	Sable blanc fin à moyen	Quaternaire
1,50 m/TN	-1,55 m/TN	Sable argileux gris	Quaternaire
-1,55 m/TN	-3,00 m/TN	Sable gris/jaune fin à moyen	Quaternaire

BSS003GTYS

OBSERVATIONS CHANTIER

		Implantation réalisée en concertation avec le client CDC BIODIVERSITE.

DEROULEMENT TRAVAUX

TN	-3,00 m/TN	Forage diamètre 125 mm
+0,37 m/TN	-1,20 m/TN	Mise en place tube plein forage diam. 63 x 50 mm
-1,20 m/TN	-2,70 m/TN	Mise en place crépine 0,3 mm diam. 63 x 50 mm
TN	-0,20 m/TN	Cimentation annulaire en surface
-0,20 m/TN	-0,95 m/TN	Sable
-0,95 m/TN	-1,00 m/TN	Sobranite
-1,00 m/TN	-2,70 m/TN	Massif filtrant de graviers calibrés 1 - 2,5 mm
+0,69 m/TN	-0,31 m/TN	Capot métallique

