



DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

DREAL/LFC-S
ARRIVÉ LE : 08 FEV. 2019
SIGNALÉ Direction
Le chef de service
DIRECTION ENERGIE
DPM II
DCBM
COPIE
CIRCULATION
AUTRE

Entreprise:	SARL PROSPER FORAGES
Client:	SARL CHARLES PPV 23, rue Longue 64400 MOUMOUR
Maître d'oeuvre:	SARL CHARLES PPV 23, rue Longue 64400 MOUMOUR
Exploitant:	SARL CHARLES PPV 23, rue Longue 64400 MOUMOUR

Code National BSS : **3 55003 JNHN** N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

64400 MOUMOUR

Coordonnées : **Longitude** 403 897 **Latitude** 6 240 408 Altitude : 220.00 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 11/12/2018

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 13/12/2018

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MORI P30

Resp. Chantier :

Date début pompage : 13/12/2018

Niveau statique non perturbé : 2.95 m

Date fin de pompage : 13/12/2018

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 16.05 m

Notes :



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

BSS003 JNH7

Client: SARL CHARLES PPV
 Maître d'oeuvre: SARL CHARLES PPV
 Lieu de l'ouvrage :
 64400 MOUMOUR

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETALE
1.00	2.00	ARGILE MARRON
2.00	3.00	ARGILE GRAVE MOLLE
3.00	3.60	MARNE SECHE
3.60	5.00	ARGILE MARRON SECHE
5.00	6.00	MARNE SECHE
6.00	8.50	ARGILE SECHE
8.50	10.00	ARGILE MOLLE
10.00	12.00	ARGILE DURE
12.00	13.00	MARNE SECHE
13.00	18.00	MARNE PASSAGES DE SCHISTE
18.00	26.00	MARNE AVEC PLUS DE PASSAGES DE SCHISTE ET EAU
26.00	27.00	ARGILE MARRON DURE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	27.00	10"3/4	273.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	19.40	7"1/8	180.00	8.50		P.v.c.	Tube-plein		
19.40	26.90	7"1/8	180.00	8.50		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	8
26.90	27.40	7"1/8	180.00	8.50		P.v.c.	Tube-decanteur		
27.40	27.50	7"1/8	180.00	8.50		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	27.50	7"1/8	180.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	3.00	3m tube acier 219, cimentation inter annulaire, capot métallique cadénassé



ACCESSOIRE (suite)

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Socle en beton 1.75m x 1.75m x 0.30m

BSS003 JNHM

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés :
du : 11/12/2018 au : 13/12/2018

1/1


Client : SARL CHARLES PPV
Maitre d'oeuvre : SARL CHARLES PPV
Localisation de l'ouvrage : 64400 MOUMOUR

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert-93 métrique
Longitude (X): 403 897
Latitude (Y): 6 240 408
Altitude sol (Z): +220,000 m

Echelle : 1/138

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



PROSPER FORAGES S.A.R.L.
465 Avenue de L'arrigan
40510 SIAUGNONNE
TEL 05 58 57 48 58
prospertforages@prospertforages.com
N° Siret 402 573 121 00027



Le 7.02.2019 à SIAUGNONNE
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise



Données cartographiques : © IGN

+

< AFFICHER DES COORDONNÉES

X : 403897.15 m
Y : 6240407.73 m
Altitude : 220.17 m

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE

Lambert 93
mètres

QUADRILLAGE

🗨 Afficher