



# SONDAGE CAROTTE

SC41

sondage



OBJET	Bassin des cressonnières	OPERATEUR		X
LIEU	SAINT GRATIEN (95)	MACHINE	SOCO 50/65 N4	Y
CLIENT	SIARE	Date	16/08/2018	Z
N° DOSSIER	18LG024Aa	Azimut		Incl/V

Profondeur (m) Cote altimétrique (NGF)	LITHOLOGIE	Outils	Tubage
0.00 à 0.05 + 41.65 à + 41.60	Enrobé rouge	CP100	PW (127/140)
0.05 à 0.20 + 41.60 à + 41.45	Graves de silex à matrice sableuse beige		
0.20 à 0.70 + 41.65 à + 40.95	Remblais d'argile et de sable gris-blanchâtres à gris verts		
0.70 à 1.20 + 40.95 à + 40.45	Tourbe noire		
1.20 à 1.76 + 40.45 à + 39.89	Remblai limono-vasard à radicelles et passages tourbeux		
1.76 à 2.60 + 39.89 à + 39.05	Sable limoneux gris à débris coquillés et radicelles		
2.60 à 3.15 + 39.05 à + 38.50	Sable limoneux gris à cailloux calcaires (centimétrique) et végétaux décomposés		
3.15 à 3.60 + 38.50 à + 38.05	Sable gris à cailloutis calcaires		
3.60 à 4.20 + 38.05 à + 37.45	Calcaires altérés beige		
4.20 à 4.55 + 37.45 à + 37.10	Graves calcaires dans une matrice sableuse		
4.55 à 5.25 + 37.10 à + 36.40	Argile marneuse grise à silex		
5.25 à 8.00 + 36.40 à + 33.65	Marnes altérées beiges		

Type : CAROTTE

$\bar{X}$ : 596549,85

Date du : 16/07/2018

Au : 17/07/2018

Y: 141784,60

Z: 41,65 m

Fin : 8,00 m

Inc/Vert(°) :

Azimut :

Echelle : 1 / 50

**Client : SIARE**

**Etude : BASSIN DES CRESSONNIERES**  
**95 - ST GRATIEN**

Machine : SOCO 50/ 65 N 4

Remarque : niveau d'eau non stabilisé

Page: 1 / 1

[illegible]