

	Réhabilitation collecteurs EU av. de Boissy - Bd 8 Mai 1945 - Av. Division Leclerc TAVERNY (95)		Affaire : IP100407
	Date : 09/02/2011	Cote NGF : 67.70	Profondeur : 0.00 - 6.00 m

1/50

Forage : SP5

EXGTE 2.24/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage	Em (MPa)	pl-p0 (MPa)	pl-p0 (MPa)	Em / (pl-p0)
						0 75 150	0 5 10		
67.50	0	Terre végétale limoneuse marron-noir	2.80 Niveau non stabilisé en fin de forage	CP Ø 64 mm de 0 à 0.20 m et T Ø 64 mm de 0.20 à 6 m	68/83 mm				
67.20	0.20 m	Limons marron-noir							
66.90	0.50 m	Remblais limono-sableux marron-gris							
	0.80 m								
	1					26.4	2.64	2.02	10.0
	2								
	3	Marnes sableuses beige blanchâtre				71.7	4.84	4.08	14.8
64.20	3.50 m								
63.70	4	Marnes gris-beige							
	4.00 m								
63.20	5	Sables fins gris clair				41.6	4.72	3.18	8.8
	4.50 m								
	5	Sables fins gris clair				91.7	> 4.94	5.08	< 18.8
	6								
61.70	6.00 m								
	7								
	8								
	9								

Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutz.fr