SONDAGE : T1 SP1 DE...

Affaire N° : 16/LG/040Aa

Type : PRESSIOMETRE

Client : SIARE

Etude : CREATION COLLECTEUR
95 - SOISY SOUS MONTMORENCY

X :
Y :
Z :
Inc/Vert(°) :
Azimut :

Date du : 20/01/2017
Au : 20/01/2017
Fin : 5,00 m
Echelle : 1 / 100

Machine : GEO 305
Remarque : Bouche à clé

Altitude (m)	Profondeur (m)	LITHOLOGIE	STRATIGRAPHIE	EAU	EQUIPEMENT	OUTILS	TUBAGE	Em/Pl*
0	0.00	Avant trou (0,08m d'enrobé + 0,72m remblais sableux)		Le 24/01/17	PVC	TH Ø 64	Neant	
	1.30	Sable limoneux gris verdâtre			PVC 36/40 CREPINE			11.4
								<22.4
	5.00							<11.8

Em (Mpa) : 1.9 ; 3.8 ; 1.4

Pl* (MPa) / Pf* (MPa) : 0.08 ; 0.17 ; > 0.17 ; 0.12 ; > 0.12 ; 0.00

Il est à noter que du fait du degré de précision des appareils pressiométriques, les modules pressiométriques conçus pour déterminer la déformabilité des sols, ne constituent pas un critère de forabilité.