

DOSSIER TECHNIQUE

PZ16

Entreprise: BONNIER FORAGE

Client: SMAP

Maître d'oeuvre: SDAEP

Exploitant: SMAP

Code National BSS : 0004 / ARZC

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : La Poterie

22400 LAMBALLE

Coordonnées : Longitude 296 660
Zone Lambert-93 métrique

Latitude 6 833 936

Altitude : 86.66 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 06/07/2020

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 10/07/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

PZ16

Client:	SMAP
Maître d'oeuvre:	SDAEP
Lieu de l'ouvrage :	La Poterie
	22400 LAMBALLE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre végétale sableuse
0.50	3.00	Altérite granitique
3.00	8.00	Sables argileux marron
8.00	10.00	Altérite granitique sableuse fine marron clair
10.00	25.00	Gabbro altéré

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	3.00	8"5/8	220.00	Autre	Air
3.00	10.00	7"	178.00	M.f.t.	Air
10.00	25.00	6"	152.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
6.00	0.05
10.00	1.00
16.00	1.00
21.00	4.00
25.00	4.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	13.00	3"1/2	90.00	10.00		P.v.c.	Tube-plein		
13.00	25.00	3"1/2	90.00	10.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	3"1/2	90.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
9.00	10.00	3"1/2	90.00	Billes-argile	Sopranite				
10.00	12.00	3"1/2	90.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Concasse		

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
12.00	12.00	Packer

