

## **DOSSIER TECHNIQUE**

## REBOUCHAGE D'UN FORAGE

Entreprise: SARL FORAGES DE CHAMPAGNE

Client: MALTEUROP - 51300 PRINGY

Maître d'oeuvre: MALTEUROP

(01897X0076)

Code National BSS:

N° Déclaration \*\*:

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

51300 PRINGY

Coordonnées: Longitude 811 236 Latitude 6 855 469 Altitude: 94.00 m

**Zone** Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage: 11/06/2019 Resp. M. Ouvrage: MALTEUROP

<u>Date fin de l'ouvrage :</u> 11/06/2019 <u>Resp. M. Oeuvre :</u> MALTEUROP

Machine: Resp. Chantier:

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 0.00 m

<u>Date fin de pompage :</u> <u>Débit Maxi. d'essai :</u> 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m

**Notes:** COORDONNEES LAMBERT 2:

X:760071.72 Y:24213468.88 **Notes (suite):** Z: 94.61





### **TRONCONS de L'OUVRAGE**

# BSS000PVFU

## **REBOUCHAGE D'UN FORAGE**

Client: MALTEUROP - 51300 PRINGY

Maître d'oeuvre:

**MALTEUROP** 

Lieu de l'ouvrage :

51300 PRINGY

### **FORAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	18.00	15"3/4	400.00	Rotary	Eau-claire

<sup>\*</sup> Reconnaissance

## **TUBAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	6.00	9"7/8	250.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
6.00	18.00	9"7/8	250.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	12

## **REMPLISSAGE**

	De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
Γ	0.00	3.00	Rebouc	0.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			
	3.00	4.00	Rebouc	0.00	Billes-argile	Sopranite				
	0.00	5.00	9"7/8	250.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			
	5.00	18.00	9"7/8	250.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	
	4.00	18.00	Rebouc	0.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	8.00-16.00	

## **ACCESSOIRE**

De	à	Type d'accessoire
-3.00	-3.00	Socle béton

