

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: GSB BERNARD JEAN LUC

Maître d'oeuvre: GSB BERNARD JEAN LUC
4 rue de l'étau
88270 DAMAS ET BETTEGNEY

Code National BSS : BSS004AZMM / X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 29 rue de sadey
88520 LA CROIX AUX MINES

Coordonnées : Longitude 1 001 875 Latitude 6 798 530 Altitude : 666.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 27/10/2020 Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 30/10/2020 Resp. M. Oeuvre :

Machine : Hutte HBR 205 GT Resp. Chantier :

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

GSB BERNARD JEAN LUC

Lieu de l'ouvrage :

29 rue de sadey

88520

LA CROIX AUX MINES

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.50	Terre végétale
1.50	6.00	Sol instable (terre, cailloux)
6.00	25.00	Granite friable
25.00	44.00	Granite des crêtes

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	6.00	8"5/8	219.00	M.f.t.	Air
6.00	44.00	7"1/2	192.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
18.00	0.20
40.00	1.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	32.00	4"7/8	125.00	6.50	11	P.v.c.	Tube-plein		
32.00	41.00	4"7/8	125.00	6.50	11	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
41.00	44.00	4"7/8	125.00	6.50	11	P.v.c.	Tube-decanteur		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	1.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Oregonite				
1.00	14.00	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier	Gravitaire	Roule	5.00-8.00	
14.00	16.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Oregonite				
16.00	44.00	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier	Gravitaire	Roule	5.00-8.00	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
43.80	44.00	Bouchon

