



RAPPORT DE FORAGE

Chantier : Saint Ouen
NEXIMMO N7

Dossier n° : 20-B-95-00499

Opérateurs VALGO :	CGA	Méthode forage :	ODEX	PP18
Date :	01 et 02/02/2021	Diamètre forage :	140 / 173 mm	
Coordonnées: X:	599477,342 m	profondeur :	13,5 m	
Lambert I Y:	134489,600 m	Société de forage :	Arcilla sondage	
Z:	31,95 m NGF	gestion des cuttings:	Mise en stock sur bache et évacuation hors site (ISDND/BIO)	

Profondeur (m)	Figuré	Description lithologique	Coupe technique de l'ouvrage	Observations organoleptiques	
				visuelle et olfactive	teneur PID (ppmV)
	0,3	Dalle béton			
1		Remblais sableux à cailloux grisâtres à noirâtres	oregonite	RAS	0
2					
	2,2	Argiles sableuses brunes	tube PVC lisse vissé 112-125 mm	RAS	0
3	2,8				
4	7,2	Alternance de marnes argileuses jaunâtres et de marno-calcaire blanc	sable capillaire	RAS	0
5					
6					
7					
8	8	Marnes argileuses bleu grises	tube PVC crépiné vissé 112-125 mm	Moyennes odeurs Teintes bleues	4,5
9		Argiles sableuses vertes		Légères odeurs	0
10	13,5	Marno-calcaire grisâtres à blancs	bouchon de fond	Fortes odeurs Fortes arrivées d'eau	0
11					
12					
13					
14					