
		RAPPORT DE FORAGE		Chantier : Saint Ouen NEXIMMO N7				
Dossier n° : 20-B-95-00499								
Opérateurs VALGO : CGA		Méthode forage : ODEX		PP19				
Date : 28/01/2021		Diamètre forage: 140 / 173 mm						
Coordonnées: X: 599483,344 m		profondeur : 13,5 m						
Lambert I Y: 134483,051 m		Société de forage : Arcilla sondage						
Z: 31,87 m NGF		gestion des cuttings: Mise en stock sur bâche et évacuation hors site (ISDND/BIO)						
Profondeur (m)	Figuré	Description lithologique	Coupe technique de l'ouvrage	Observations organoleptiques				
				visuelle et olfactive	teneur PID (ppmV)			
	0,3	Dalle béton		RAS	0			
1		Remblais sableux à cailloux grisâtres à noirâtres						
2								
3	2,8							
4		Alternance de marnes argileuses jaunâtres et de marno-calcaire blanc						
5								
6								
7								
8	7,5							
8	8	Marnes argileuses bleu grises		Moyennes odeurs Teintes bleues	3,5			
	8,5	Marno-calcaire		Légères odeurs	0,5			
9	9,5	Argiles vertes		Légères odeurs				
10		Marno-calcaire grisâtres à blancs		Légères odeurs Fortes arrivées d'eau	0			
11								
12								
13								
14	13,5							
			bouchon de fond					