

DOSSIER TECHNIQUE

F2

Entreprise:	HYDROFORAGE
Client:	ASA IT3C 27 avenue de la source Enragée 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Maître d'oeuvre:	BERGASUD 10 Rue des Cigognes 34000 MONTPELLIER
Exploitant:	Route de Genève 01510 VIRIEU LE GRAND

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Les Castagnets

30200 ST ETIENNE DES SORTS

Coordonnées : Longitude 004°42'39,37"E Latitude 044°10'44,68"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 23/06/2021

Resp. M. Ouvrage : MR GERUS

Date fin de l'ouvrage : 23/06/2021

Resp. M. Oeuvre : MR LATGE

Machine : Mustang A66

Resp. Chantier :

Date début pompage : 30/06/2021

Niveau statique non perturbé : 4.21 m

Date fin de pompage : 30/06/2021

Débit Maxi. d'essai : 56.90 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.38 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

F2

Client:	ASA IT3C		
Maître d'oeuvre:	BERGASUD		
Lieu de l'ouvrage :	Les Castagnets		
	30200	ST ETIENNE DES SORTS	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	5.00	Graviers secs
5.00	6.00	Graviers sableux humides
6.00	6.50	Graviers propres - eau
6.50	7.00	Calcaire

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	7.00	12"5/8	322.00	Roto-percussion	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	3.00	9"1/4	235.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
3.00	7.00	9"1/4	235.00	0.00		Acier-api	Crepine fil-enroule	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.00	9"1/4	235.00	Ciment	Cem i 52.5 n-sr3	Sous pression			
2.00	7.00	9"1/4	235.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	1.60-3.15	

Nombre de forages : 1

