

DOSSIER TECHNIQUE

PIÉZOMÈTRE

Entreprise: **GEOTEC**

Client: **BORDEAUX METROPOLE**

Maître d'oeuvre: **GEOTEC**
19 rue de la Gravette
33320 EYSINES

Exploitant:

Code National BSS : BSS004BYTD / PZD

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Rue de Bougainville
33300 BORDEAUX

Coordonnées : Longitude 418 794 Latitude 6 426 024 **Altitude :** 5.88 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 10/08/2021 **Resp. M. Ouvrage :**

Date fin de l'ouvrage : 10/08/2021 **Resp. M. Oeuvre :**

Machine : Tb225 geotec **Resp. Chantier :**

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

PIÉZOMÈTRE

Client: BORDEAUX METROPOLE

Maître d'oeuvre: GEOTEC

Lieu de l'ouvrage : Rue de Bougainville

33300 BORDEAUX

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.20	ENROBE
0.20	4.00	REMBLAI SABLO-GRAVELEUX
4.00	8.40	ARGILE VASARDE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	8.40	4"	100.00	Rotary	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
2.66	0.01

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	1.00	2"3/8	60.00	9.00		P.v.c.	Tube-plein		
1.00	7.00	2"3/8	60.00	9.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	1.00	Rebouc	0.00	Ciment	Ciment-bentonite	Gravitaire			
1.00	7.00	Rebouc	0.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Autre		

