

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	BOURGEOIS FORAGE
Client:	FERME DU MARAIS 10100 ST HILAIRE SOUS ROMILLY
Maître d'oeuvre:	FERME DU MARAIS 10100 ST HILAIRE SOUS ROMILLY
Exploitant:	FERME DU MARAIS 10100 ST HILAIRE SOUS ROMILLY

Code National BSS : **BSS004BYDW**

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : FERME DU MARAIS
10100 ST HILAIRE SOUS ROMILLY

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 22/09/2021 Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 22/09/2021 Resp. M. Oeuvre :

Machine : STENUICK 440 Resp. Chantier :

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 3.05 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabatement correspondant : 1.18 m

Notes : REALISATION D UN FORAGE DE POMPAGE DE 19 METRES POUR L ALIMENTATION EN
EAU D UNE PAC

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

FERME DU MARAIS

10100

ST HILAIRE SOUS ROMILLY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.40	TERRE VEGETALE
0.40	2.50	ALLUVIONS LIMONEUSES
2.50	8.00	ALLUVIONS
8.00	19.00	CRAIE BLANCHE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	19.00	8"	203.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	11.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
11.00	19.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
1.00	7.00	4"7/8	125.00	Ciment	Coulis	Injection par canne			0.12
7.00	9.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Oregonite				0.04
9.00	19.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	0.20

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
19.00	19.00	Bouchon

