


03174x 0101 / F1L



03174x020x4130
7131



Service de la Documentation Nationale du Cadastre
82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex
SIRET 16000001400011

©2012 Ministère de l'Économie et des Finances

Impression non normalisée du plan cadastral

03174X 0101 / F / Re

DECLARATION DETAILLEE DES OUVRAGES

Réalisés pour:

Date de réalisation: 14/04/2015

Localisation de l'ouvrage: Département: ILLE ET VILAINE

Lieu-dit: La Butte aux Sangliers

Commune: LA BOUEXIERE 35340

☒ Sonde géothermique (Ø32) n° 1 ☐ Forage d'eau n° ☐ Forage géothermique n°

Coordonnées Lambert : X : 317 890

Y : 235 2400

Z : 101

Utilisation prévue: Géothermie.....

Besoins estimés (en m3/Jour) : 0

Diamètre de foration du préforage : 240 mm.....

Diamètre du prétubage :

Diamètre de foration du forage: 165 mm.....

Diamètre du tubage: mm.....

Nombre de mètres de plein:

Hauteur de cimentation : 38 m.....

Type de pompe :

Mode de foration : marteau fond de trou.....

Profondeur totale: 38 m.....

Longueur du préforage : 4 m.....

Longueur du prétubage:

Épaisseur du tubage:

de crépiné:

Crépines posées à m..... à

Puissance de la pompe:

GÉOLOGIE

Terrains rencontrés (nature, couleur, profondeur) :

de 0.....	m à 1.....	m : argileux
de 1.....	m à 16.....	m : schiste dur
de 16.....	m à 38.....	m : schiste faillé et
de	m à	argileux
de	m à	m :
de	m à	m :

EAU en cours de foration

Première arrivée d'eau : 7 m

Niveau statique: 6 m

Autres arrivées:

Profondeur (m) : 30

Débit (m3/h) : 5.....

Profondeur (m) : 38.....

Débit (m3/h) : 7.....

Profondeur (m) :

Débit (m3/h) :

Profondeur (m) :

Débit (m3/h) :

Profondeur (m) :

Débit (m3/h) :

AQUAFOR BRETAGNE

Siège social : 9 ZA de BEL ORME 22970 PLOUMAGOAR

Tél. 02 96 44 25 60 – Fax. 02 96 21 07 28

SARL au capital de 7622,45 €. – RCS Guingamp B 411 872 468

N° SIRET 411 872 468 00011

N° TVA intra FR 854 118 724 68 Code APE 4313 Z

03174X0202 / F/R

DECLARATION DETAILLEE DES OUVRAGES

Réalisés pour:

Date de réalisation: 14/04/2015

Localisation de l'ouvrage: Département: ILLE ET VILAINE

Lieu-dit: La Butte aux Sangliers

Commune: LA BOUEXIERE 35340

☒ Sonde géothermique (Ø32) n° 2 ☐ Forage d'eau n° ☐ Forage géothermique n°

Coordonnées Lambert : X : 317412.....

Y : 1059482.....

Z : 101.....

Utilisation prévue: Géothermie.....

Besoins estimés (en m3/Jour) : 0.....

Diamètre de foration du préforage : 240 mm.....

Diamètre du prétubage :

Diamètre de foration du forage: 165 mm.....

Diamètre du tubage: mm.....

Nombre de mètres de plein:

Hauteur de cimentation : 72 m.....

Type de pompe :

Mode de foration : marteau fond de trou.....

Profondeur totale: 72 m.....

Longueur du préforage : 4 m.....

Longueur du prétubage:

Épaisseur du tubage:

de crépiné:

Crépines posées à m..... à

Puissance de la pompe:

GÉOLOGIE

Terrains rencontrés (nature, couleur, profondeur) :

de 0.....	m à 1.....	m : argileux
de 1.....	m à 17.....	m : schiste dur
de 17.....	m à 72.....	m : schiste mi dur
de	m à	m : .
de	m à	m : .
de	m à	m : .

EAU en cours de foration

Première arrivée d'eau : 14 m

Niveau statique: 6 m .

Autres arrivées:

Profondeur (m) : 28

Débit (m3/h) : 2.....

Profondeur (m) : 46.....

Débit (m3/h) : 4.....

Profondeur (m) : 64.....

Débit (m3/h) : 8.....

Profondeur (m) : 72.....

Débit (m3/h) : 8.....

Profondeur (m) :

Débit (m3/h) :

AQUAFOR BRETAGNE

Siège social : 9 ZA de BEL ORME 22970 PLOUMAGOAR

Tél. 02 96 44 25 60 – Fax. 02 96 21 07 28

SARL au capital de 7622,45 €. – RCS Guingamp B 411 872 468

N° SIRET 411 872 468 00011

N° TVA intra FR 854 118 724 68 Code APE 4313 Z