DOSSIER TECHNIQUE

PZE3

Entreprise: ENVIROSONDE

Client:

Maître d'oeuvre: ENVIROPOL-CONSEILS

28, rue de la Donelière 35000 RENNES

Exploitant:

Code National BSS: BSS004ALYU / PZE3 N° Déclaration **:

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Avenue Lénine

93230 ROMAINVILLE

<u>Coordonnées : Longitude 002°25'34,5"E Latitude 048°52'59,1"N Altitude : 0.00 m</u>

Nombre de forages : 1

<u>Date début de l'ouvrage :</u> 31/07/2019 <u>Resp. M. Ouvrage :</u>

<u>Date fin de l'ouvrage :</u> 31/07/2019 <u>Resp. M. Oeuvre :</u>

<u>Machine:</u> Tricone <u>Resp. Chantier:</u>

Date début pompage :Niveau statique non perturbé : -6.32 m

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes:

ENVIROSONDE Code BSS: BSS004ALYU / PZE3

TRONCONS de L'OUVRAGE

PZE3

Client:

Maître d'oeuvre:

ENVIROPOL-CONSEILS

Lieu de l'ouvrage :

Avenue Lénine

93230

ROMAINVILLE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé					
0.00	0.40	Limons sablo-graveleux					
0.40	2.00	Limons sableux à marneux					
2.00	9.00	Calcaires					
9.00	10.00	Argiles					

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	4"1/4	110.00	M.f.t.	Eau-claire

^{*} Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	4.00	2"3/8	60.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
4.00	9.90	2"3/8	60.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
9.90	10.00	2"3/8	60.00	0.00		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

Code BSS: BSS004ALYU / PZE3 Travaux réalisés : 1\1 PZE3 du: 31/07/2019 au: 31/07/2019 Client: Coordonnées de l'ouvrage : Maitre d'oeuvre : **ENVIROPOL-CONSEILS** Géographique Longitude (X): Localisation de l'ouvrage : Avenue Lénine 002°25'34,5"E Latitude (Y): 048°52'59,1"N 93230 ROMAINVILLE Altitude sol (Z): +0,000 m Echelle: 1/50 Nombre de forages : 1 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Terrains Coupe Lithologique Forage Annulaires **Tubages Accessoires Commentaires** 0.00 0.00 Limons sablo-graveleux 0.40 Limons sableux à marneux 2.00 T 2"3/8 (60 mm) F 4"1/4 (110 mm) -Calcaires C 2"3/8 (60 mm) 9.00 Argiles 10.00 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE Tampon et signature du chef d'entreprise

10