

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: SAS FORAQUITAINE

Client: SCEA CANTE GRIT

Maître d'oeuvre: SCEA CANTE GRIT

Exploitant: SCEA CANTE GRIT

Code National BSS : BSS004DMJV / F

N° Déclaration ** : 33-2021-00341

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Les cultures

33840 CAPTIEUX

Coordonnées : Longitude 437 333
Zone Lambert-93 métrique

Latitude 6 356 235

Altitude : 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 10/03/2022

Resp. M. Ouvrage : SCEA CANTE GRIT

Date fin de l'ouvrage : 16/03/2022

Resp. M. Oeuvre : SCEA CANTE GRIT

Machine : Failing 1500

Resp. Chantier : CHAGNEAU PIERRE

Date début pompage : 16/03/2022

Niveau statique non perturbé : 0.50 m

Date fin de pompage : 16/03/2022

Débit Maxi. d'essai : 18.41 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 3.30 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: SCEA CANTE GRIT

Maître d'oeuvre: SCEA CANTE GRIT

Lieu de l'ouvrage : Les cultures

33840 CAPTIEUX

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre végétale
1.00	3.00	Sable marron
3.00	11.00	Sable blanc gris
11.00	15.00	Sable argileux gris
15.00	15.20	Argile compacte

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	2.00	12"3/4	323.00	Tariere	Eau-claire
2.00	15.20	10"3/4	273.00	Battage	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	2.00	10"3/4	273.00	6.30		Acier-ordinaire	Tube-plein		
-0.50	5.00	6"5/8	167.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
5.00	15.00	6"5/8	167.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.00	10"3/4	273.00	Ciment	Clk	Annulaire			0.10
0.00	15.20	6"5/8	167.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	0.58

