DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: BOURGEOIS FORAGE

Client:

10 RUE DU FOUR

10180 ST LYE

Maître d'oeuvre:

10 RUE DU FOUR

10180 ST LYE

Exploitant:

10 RUE DU FOUR 10180 ST LYE

Code National BSS: BSS004DJSY N° Déclaration **:

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

10180 ST LYE

<u>Coordonnées</u>: Longitude 0 Latitude 0 <u>Altitude</u>:

Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages: 1

Date début de l'ouvrage : 01/06/2022 Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 02/06/2022 Resp. M. Oeuvre :

Machine: STENUICK 440 Resp. Chantier:

Date début pompage: Niveau statique non perturbé: 1.95 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 1.06 m

Notes: REALISATION D UN FORAGE DE POMPAGE DE 21 METRES

0.00 m

TRONCONS de L'OUVRAGE

BSS004DJSY

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

10180 ST LYE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé	
0.00	2.00	TOURBE NOIRE	
2.00	6.00	ALLUVIONS	
6.00	12.00	CRAIE JAUNE	
12.00	21.00	CRAIE BLANCHE	

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	21.00	8"	203.00	Rotary	Eau-claire

^{*} Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.clisse	Tube-plein		
10.00	21.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.clisse	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
1.00	7.00	4"7/8	125.00	Ciment	Coulis	Injection par canne			0.12
1.00	7.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Oregonite				0.02
8.00	21.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	0.26

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
21.00	21.00	Bouchon

