

Site :

 Forage : **PZ3**

 Dossier : **TEA210219**

 Type : **PIEZOMETRE**

Client :

 Echelle : **1/100**

 Date début de forage : **28/05/2021**

 Etude : **Investigations géotechniques**

 X : **646788**



 Date fin de forage : **28/05/2021**

 Y : **6875348**

 Machine : **GEO 205**

 Z : **46.015**

 Longueur : **8,00m**

Cote (m)	Profondeur (m)	Coupe Schématique du terrain		Stratigraphie	Eau	Outil	Equipement	Tubage provisoire	
46	0		Fouille		Le 28/05/2021 - 2.10 m / TN 	Tricône Ø 120 mm	Tube PVC Ø 52/60 mm plein + ciment de 0 à 1.5 m, argile de 1.5 à 2 m puis crépiné + graviers jusqu'à 8 m et BaC	Tubage provisoire Ø 140 mm	
45	1		1,30 m						
44	2		Marne sableuse beige						
43	3								
42	4		4,00 m						Marne beige
41	5								
40	6		7,00 m						Perte du fluide d'injection
39	7								
38	8	8,00 m							
37	9								
36	10								
35	11								
34	12								
33	13								
32	14								
31	15								
30	16								
29	17								
28	18								

NOTA :

MODELE PRESENTATION : T PRESSIO

EXGTE 3.22/LUT3EPF511FR