DOSSIER TECHNIQUE

PIEZOMETRE PZ 03

Entreprise: SOLUM HYDROG				EOLOGIE			
	Client:						
	Maître d'oeuv	/re:					
	Exploitant:						
Code	National BSS :	BSS004A	PST / P703	N°Déclaration ** :			
	e de l'eau * :	D00004A	10171200	N Declaration .			
	ro de déclaration au titre de	e la police de l'é	eau	** N° d'enregistrement de déclaration	préalable		
<u>Lieu</u>	de l'ouvrage : 1	73 rue du 1 3140 CAE					
Coor	données : L	ongitude.	000°31'32,7"W	Latitude 04445'15,36"N	Altitude :	0.0	00 m
<u>Nom</u>	bre de forages :	1					
<u>Date</u>	début de l'ouvrag	<u>ye:</u> 19	0/06/2020	Resp. M. Ouvrage:			
<u>Date</u>	fin de l'ouvrage :	22	2/06/2020	Resp. M. Oeuvre:			
<u>Mach</u>	nine :	Co	omacchio GEO 305	Resp. Chantier :			
Date	début pompage :			Niveau statique non p	erturbé :	2.25	m
<u>Date</u>	fin de pompage :			Débit Maxi. d'essai :		0.60	m3/l
<u>Nom</u>	bre de nappes ide	entifiées :	2	Rabattement correspo	ndant :	10.00	m
Note	<u>s :</u> PZ 03						

SOLUM HYDROGEOLOGIE Code BSS: BSS004APST / PZ03

TRONCONS de L'OUVRAGE

PIEZOMETRE PZ 03

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 173 rue du moulin noir

33140 CADAUJAC

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.20	Terre végétale
0.20	2.50	Sable ocre graveleux
2.50	4.70	Agile sablo - graveleuse, ocre
4.70	21.00	Marne argileuse grise à bleue, avec passages décimétriques indurés
21.00	28.50	Marne gris, molle

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.70	6"	152.00	Turbo-forage	Air
4.70	28.50	5"1/2	140.00	Rotary	Air

^{*} Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
20.50	0.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	6.00	2"3/8	60.00	4.50		P.v.c.	Tube-plein		
6.00	28.50	2"3/8	60.00	4.50		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.00	2"3/8	60.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
5.00	5.80	2"3/8	60.00	Billes-argile	Compactonite				0.10
5.80	28.50	2"3/8	60.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	0.30

du : 19/06/2020 au : 22/06/2020										1\1	
Ma	ent : nitre d'oeuvre : calisation de l'ouvrage :		3 rue du moulin noir 140 CADAUJAC					Coordonnées de l'ouvrage : Géographique Longitude (X): 000°31'32,7 Latitude (Y): 044°45'15,3 Altitude sol (Z): +0,000		6"N	
Echell	e : 1/143	Profonde	urs en m	au-dess	ous du repère zéro sol (s	igne + au-des	sus)		Nombre de fora	ges : 1	
errains - 0.00 0.20	1	Venue d'eau		Annulaires 0.00		n.s. 2,25 m		Tubages Ac	ccessoires Comment	aires	
2.50	Sable ocre graveleux				F 8" (152 mm) —						
4.70	Agile sablo - graveleuse, ocre		4.70 -	5.00	Ciment Ciment-benton te	T 2*3/8 (6	00 mm)				
	Mame argileuse grise à bleue, avec passages décimétriques indurés	secretarion control co		5.80	F 5"1/2 (140 mm) ——————————————————————————————————	C 2*3/8 (6	30 mm)	6.00			
28.50	Mame gris, molle		28.50 -	- 28.50 -				28.50			
	Le/										

20