DOSSIER TECHNIQUE

PZ6

Entreprise: Client: Maître d'oeuvre: BURGEAP Bâtiment 51 - rue des terres neuves 33130 BEGLES Exploitant: N° Déclaration **: Code National BSS: 09526X0129 / PZ6 Police de l'eau *: ** N° d'enregistrement de déclaration préalable * Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau Lieu de l'ouvrage : 40270 LUSSAGNET 113.08 m Latitude 3 167 455 Altitude: 393 934 Longitude Coordonnées: Zone Lambert 3 carto métrique Nombre de forages: 1 Resp. M. Ouvrage: 01/04/2010 Date début de l'ouvrage : Resp. M. Oeuvre: Date fin de l'ouvrage : 01/04/2010 Resp. Chantier: <u> Machine :</u> 0.00 m Niveau statique non perturbé: Date début pompage : Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h Date fin de pompage: 0.00 m Rabattement correspondant: Nombre de nappes identifiées :

Notes :

niveau d'eau en fin de chantier (non stabilisé) = 2,75 m /r. au capot

Code BSS: 09526X0129 / PZ6

TRONCONS de L'OUVRAGE

PZ6

Client:

TIGF

Maître d'oeuvre:

BURGEAP

Lieu de l'ouvrage :

40270

LUSSAGNET

LITHOLOGIE

De	à	Libellé					
0.00	4.50	Argiles graveleuses sableuses					
4.50	7.30	Sables argileux marron					
7.30	10.00	Argiles marneuses jaunâtres beige					

FORAGE

Γ	De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
Γ	0.00	10.00	4"1/2	114.00	Tariere	Eau-claire

^{*} Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	1.00	2"3/8	60.00	8.00		P.v.c.	Tube-plein		
1.00	10.00	2"3/8	60.00	8.00		P.v.c.	Crepine autre		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.30	2"3/8	60.00	Ciment	Ciment-bentonite	Gravitaire			
0.30	0.80	2"3/8	60.00	Billes-argile		Autre			
0.80	10.00	2"3/8	60.00	Gravier	Gravier	Gravitaire	Autre		

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
10.00	10.00	Bouchon

1\1 Travaux réalisés : Code BSS: 09526X0129 / PZ6 PZ6 du: 01/04/2010 au: 01/04/2010 Client: Coordonnées de l'ouvrage : Lambert 3 carto métrique BURGEAP Maitre d'oeuvre : Longitude (X): 393 934 Localisation de l'ouvrage : 3 167 455 Latitude (Y): 40270 LUSSAGNET +113.080 m Altitude sol (Z): Nombre de forages : 1 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Echelle: 1/50 Tubages Accessoires Commentaires n.s. 0.00 m Forage Annulaires Coupe Lithologique Terrains 0.00 Capot 0.00 0.00 0,00 0.00 0 Ciment Ciment-benton e -b-0.30 0.80 1.00 Argiles graveleuses sableuses 526x0129/RZ6/RC-4.50 F 4"1/2 (114 mm) C 2"3/8 (60 mm) Sables argileux marron Argiles marneuses jaunâtres beige 10 10.00 Le/...... à CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE Tampon et signature du chef d'entreprise

Lat.: 3 167 455

Lambert 3 carto métrique Long.: 393 934

Alt.: +113.080 m