# **DOSSIER TECHNIQUE**

# **FORAGE D'EAU**

**Entreprise:** 

**BOURGEOIS FORAGE** 

Client:

**6 PLACE VICTOIRE** 

10380 PLANCY L ABBAYE

Maître d'oeuvre:

**6 PLACE VICTOIRE** 

10380 PLANCY L ABBAYE

**Exploitant:** 

**6 PLACE VICTOIRE** 

10380 PLANCY LABBAYE

Code National BSS: BSS004EWGJ

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \*:

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 6 PLACE VICTOIRE

10380 PLANCY L ABBAYE

Coordonnées:

Longitude

0

Latitude

0

Altitude:

0.00 m

Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages: 1

Date début de l'ouvrage :

01/09/2022

Resp. M. Ouvrage:

Date fin de l'ouvrage :

05/09/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine:

STENUICK 440

Resp. Chantier:

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé :

3.60 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai :

5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant:

1.15 m

Notes:

REALISATION D'UN FORAGE DE REINJECTION DE 21 METRES

#### TRONCONS de L'OUVRAGE

## **FORAGE D'EAU**

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

**6 PLACE VICTOIRE** 

10380

**PLANCY L ABBAYE** 

## **LITHOLOGIE**

De	à	Libellé
0.00	0.50	TERRE ARGILEUSE
0.50	2.00	LIMONS
2.00	21.00	CRAIE BLANCHE

## **FORAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage	
0.00	21.00	8"	203.00	Rotary	Eau-claire Eau-claire	

<sup>\*</sup> Reconnaissance

#### **TUBAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	16.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.clisse	Tube-plein		
16.00	21.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.clisse	Crepine fentes	1.00	

## **REMPLISSAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.70	8.00	4"7/8	125.00	Ciment	Coulis	Injection par canne			0.15
8.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Oregonite				0.04
10.00	21.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	0.22

#### **ACCESSOIRE**

De	à		Type d'accessoire	
0.00	0.00	Capot		
21.00	21.00	Bouchon		

