



DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU



Charte qualité

Entreprise:	SARL FORAGES DE CHAMPAGNE
Client:	SARON BIOGAZ - 51260 SARON SUR AUBE
Maître d'oeuvre:	SARL BEPNT - 80610 BETTENCOURT
Exploitant:	SARON BIOGAZ

Code National BSS : **BSS004GYGS**

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Section YA - Parcelle 20 et 21
51260 SARON SUR AUBE

Coordonnées : Longitude 003°43'4"E Latitude 048°35'29"N **Altitude :** 89.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 14/02/2023 **Resp. M. Ouvrage :** SARON BIOGAZ

Date fin de l'ouvrage : 15/02/2023 **Resp. M. Oeuvre :** SARL BEPNT

Machine : Forroc **Resp. Chantier :**

Date début pompage : 15/02/2023 **Niveau statique non perturbé :** 11.85 m

Date fin de pompage : 15/02/2023 **Débit Maxi. d'essai :** 8.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.85 m

Notes :



FORAGE D'EAU

Client: SARON BIOGAZ - 51260 SARON SUR AUBE

Maître d'oeuvre: SARL BEPNT - 80610 BETTENCOURT

Lieu de l'ouvrage : Section YA - Parcelle 20 et 21

51260 SARON SUR AUBE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	8.00	Craie en blocs
8.00	23.00	Craie petits blocs
23.00	25.00	Craie compacte

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	25.00	9"	230.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.60	10.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
10.00	25.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	10

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.50	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			
5.50	25.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	

FORAGE D'EAU

Client : SARON BIOGAZ - 51260 SARON SUR AUBE
 Maître d'oeuvre : SARL BEPNT - 80610 BETTENCOURT
 Localisation de l'ouvrage : Section YA - Parcelle 20 et 21
 51260 SARON SUR AUBE


Travaux réalisés : 1/1
 du : 14/02/2023 au : 15/02/2023

Coordonnées de l'ouvrage :
 Géographique
 Longitude (X): 003°43'4"E
 Latitude (Y): 048°35'29"N
 Altitude sol (Z): +89,000 m

Echelle : 1/129

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise

Géographique Long.: 003°43'4"E Lat.: 048°35'29"N Alt.: +89,000 m

PAGE: 3

BSS004GYGS



FORAGE D'EAU

Pompage d'essai

Client:	SARON BIOGAZ - 51260 SARON SUR AUBE		
Maître d'oeuvre:	SARL BEPNT - 80610 BETTENCOURT		
Lieu de l'ouvrage :	Section YA - Parcelle 20 et 21		
	51260	SARON SUR AUBE	
Profondeur utile du forage:	25.00	m	Niveau repère/sol: 0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	125	mm	Niveau statique/sol: 11.85 m
Type de la pompe:	Immergée Pedrollo		Puissance de la pompe: 2 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe: 98 mm
Débit maxi de la pompe:	10.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi: 40 mm
Installée à (profondeur):	24.00	m	Longueur de refoulement: 25 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **15/02/2023** à **00:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau


Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
15/02/2023	00:01	0h01	8.00	12.82	12.82	0.97	
	00:05	0h05		12.81	12.81	0.96	
	00:07	0h07		12.79	12.79	0.94	
	00:10	0h10		12.73	12.73	0.88	
	00:12	0h12		12.70	12.70	0.85	
	00:25	0h25		12.71	12.71	0.86	
	00:45	0h45		12.71	12.71	0.86	
	01:00	1h00		12.70	12.70	0.85	



Date début: 15/02/2023
Heure début: 00:00



Charte qualité



Débits:

0h00 - 1h00	=	8.00 m3/h			
-------------	---	-----------	--	--	--