

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU AGRICOLE

Entreprise: **SAS VAN INGEN FORAGES**

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Lysambardière

28200 LA CHAPELLE DU NOYER

**Coordonnées :**      **Longitude**      0      **Latitude**      0      **Altitude :**      0.00 m  
**Zone**      Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 18/10/2022

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 21/10/2022

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Ecofore 903

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** 18/11/2022

**Niveau statique non perturbé :** 32.50 m

**Date fin de pompage :** 24/11/2022

**Débit Maxi. d'essai :** 106.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 12.00 m

**Notes :**



## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU AGRICOLE

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : **Lysambardière****28200****LA CHAPELLE DU NOYER**

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre
0.50	2.00	Argile marron
2.00	4.00	Argile blanche
4.00	10.00	Argile marron claire
10.00	33.00	Craie blanche avec silex
33.00	48.00	Craie à silex grisâtre
48.00	52.00	Craie à silex beige
52.00	75.00	Craie à silex blanchâtre

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	75.00	11"	279.00	M.f.t.	Air
0.00	32.50	22"1/2	572.00	M.f.t.	Air
32.50	73.00	17"1/2	444.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	2.80	24"	609.00	8.00		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	32.50	18"	457.00	6.30		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	33.00	14"	355.00	17.50		P.v.c.	Tube-plein		
33.00	41.00	14"	355.00	17.50		P.v.c.	Crepine fentes	3.00	
41.00	53.00	12"7/8	328.00	17.50		Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	3.00	
53.00	69.00	12"7/8	328.00	17.50		P.v.c.	Crepine fentes	3.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	32.50	18"	457.00	Ciment	Autre	Annulaire			
0.00	69.00	14"	355.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	11.20-22.40	5.50
69.00	75.00	Rebouc	0.00	Remblai					

# FORAGE D'EAU AGRICOLE

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : Lysambardière

28200 LA CHAPELLE DU NOYER

Travaux réalisés :  
du : 18/10/2022 au : 21/10/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/379

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



VANINGEN  
FORAGES

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

PAGE: 3