

## Sondage : PZ2 (SD6)

Inclinaison/Verticale :

Date : 07/2022

Site : MONTREUIL (28)  
Rue des Heunières

X : 581654,6 (Lambert 93)

Echelle : 1/100

Y : 6853689,1 (Lambert 93)

Affaire : 2021/05584/PARIS

Z : 74,2 NGF

Page : 1/1

Cote /TA	Prof.	Coupe indicative	Eau	Outil	Equipement	Pression sur l'Outil (bar)	Pression d'Injection (bar)	Couple de Rotation (bars)	Vitesse d'avancement (m/h)
74,20	0,00					0 25 50 75 100	0 62,5 125 187,5 250	0 50 100 150 200	0 250 500 750 1000
73,20	1,00	Cuttings marron (Terre végétale / Remblais probables)				1			
						2			
		Cuttings beiges argileux et sableux (Alluvions à silex probables)	2,9 m			3			
						4			
69,60	4,60					5			
						6			
						7			
						8			
						9			
						10			
						11			
						12			
						13			
						14			
						15			
						16			
						17			
						18			
						19			
54,20	20,00					20			

Observations :

EXGTE 3.23

Perte d'injection observée vers 3,0 m / TA

Panne de l'enregistreur des paramètres de forage