

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU AGRICOLE

Entreprise: **SAS VAN INGEN FORAGES**

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Les Champarts  
28150 BONCE

**Coordonnées :** Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 12/09/2022

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 21/09/2022

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Ecofore 903

**Resp. Chantier :** JULIEN - VAN INGEN

**Date début pompage :** **Niveau statique non perturbé :** 32.60 m

**Date fin de pompage :** **Débit Maxi. d'essai :** 86.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :** **Rabattement correspondant :** 2.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU AGRICOLE

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : **Les Champarts****28150** **BONCE**

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	Argile marron
3.00	22.00	Argile marron claire à silex
22.00	28.00	Craie blanche à silex
28.00	32.00	Craie beige à silex
32.00	63.00	Craie blanche à silex
63.00	68.00	Craie beige à silex
68.00	71.00	Craie blanchâtre avec silex
71.00	92.00	Pas d'échantillon

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
29.50	44.00	11"	280.00	M.f.t.	Air
0.00	29.50	27"1/2	700.00	M.f.t.	Air
29.50	40.50	17"1/2	444.00	M.f.t.	Air
40.50	77.00	17"1/2	444.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.20	2.80	24"	609.00	8.00		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	39.00	18"	457.00	6.30		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	42.00	14"	355.00	17.50		P.v.c.	Tube-plein		
42.00	62.00	14"	355.00	17.50		P.v.c.	Crepine fentes	3.00	
62.00	68.00	12"7/8	328.00	7.00		Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	3.00	
68.00	76.50	14"	355.00	7.00		P.v.c.	Crepine fentes	3.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.80	24"	609.00	Ciment	Cpa 52.5	Sous pression			
0.00	29.50	18"	457.00	Ciment	Cpa 52.5	Sous pression			14.00
0.50	76.50	14"	355.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	11.00-22.00	7.50
76.50	77.00	Rebouc	0.00	Remblai					

# FORAGE D'EAU AGRICOLE

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : Les Champarts

28150 BONCE

Travaux réalisés :  
du : 12/09/2022 au : 21/09/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/465

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



VANINGEN  
FORAGES

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

PAGE: 3