

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Entreprise:	SARL PROSPER FORAGES
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 577 Avenue de Pascouaou
40150 SOORTS HOSSEGOR

Coordonnées : **Longitude** 346 791 **Latitude** 6 295 394 **Altitude :** 13.30 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 06/03/2023 **Resp. M. Ouvrage :** S

Date fin de l'ouvrage : 06/03/2023 **Resp. M. Oeuvre :**

Machine : FRASTE **Resp. Chantier :**

Date début pompage : 06/03/2023 **Niveau statique non perturbé :** 1.22 m

Date fin de pompage : 06/03/2023 **Débit Maxi. d'essai :** 12.50 m³/h

Nombre de nappes identifiées : 1 **Rabattement correspondant :** 2.57 m

Notes : NS : 1,22 m
ND: 2,36m 5,5 m³/h - 3,19 m 10 m³/h - 3,79m 12,5m³/h
DENSITE LAITANCE: 1.82kg/L

Notes (suite) :

6 MARS 2023:

11h00 à 12h00:

Arrivée sur chantier.

Mise en place du camion et de la machine

Préparation du 1er tube

13h00 à 16h30:

Foration de 12m

Sortie des tiges

Equipement du forage

Sortie du tubage

Cimentation

Tests de pompage

Rangement et chargement du matériel

Nettoyage du chantier



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE



Charte qualité

Client:**Maître d'oeuvre:****Lieu de l'ouvrage :** 577 Avenue de Pascouaou

40150 SOORTS HOSSEGOR

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	5.50	Sable jaune brun
5.50	8.00	Tourbe
8.00	11.50	Sable jaune
11.50	12.00	Tourbe

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	8"5/8	219.00	Autre	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	8.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
8.00	12.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	5
12.00	12.20	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.20	2.20	4"7/8	125.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
2.20	3.10	4"7/8	125.00	Billes-argile	Sopranite				
3.10	12.00	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Socle beton 0.40m x 0.40m + regard fonte

Chercher un lieu, une adresse, une donnée

+

AS 0174

43-669376 - 1300008
 577 Avenue de Pascalau
 40150 Soorb-Hoessgor
 Parcelle : 000 / AS / 0174
 Altitude : 13.3 m
 V/Sur :
 appuyons.déclaration.voyance

FORAGE

X

AS 0174

X

AFFICHER DES COORDONNÉES

X: 346791.43 m
 Y: 6295393.72 m
 Altitude : 13.3 m

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE
 Lambert 93
 mètres

QUADRILLAGE
 Afficher

5

20 m

Echelle 1 : 1 480