

Rapport de fin de forage

Ouvrage BSS004HMYM

Forage La Motte

Piseux

10/05/2023

Localisation

Emplacement : A terre

Coordonnées géographiques (X, Y)

Système de référence spatial :WGS 84

Unité :degré décimal

Méthode utilisée :Carte géoréférencée (type IGN)

X :0.98505

Précision :

Y :48.78024

Altimétrie (Z)

Altitude calculée :171.27


Altitude (m) :

Méthode utilisée :MNT

Méthode utilisée :

Précision :Précision altimétrique

Précision :



Description technique

Hauteur référence

Niveau zéro de référence : Sol

Méthodes de forage

De (m)	à (m)	Diamètre (mm)	Diamètre (pouces)	Méthode de foration	Fluide
0.00	40.00	315	12"3/8	Autre	

Description technique : Coupe technique

Profondeur	Coupe Technique		
2			
4			
6			
8			
10			
12			
14			
16			
18			
20			315 mm (12"3/8) de 0.00 à 40.00 m
22			
24			
26			
28			
30			
32			
34			
36			
38			
40	40.00		

Description géologique : Lithologies

Hauteur référence

Niveau zéro de référence : Sol

Lithologies

De (m)	à (m)	Lithologie	Couleur	Qualifiant	Composant	Commentaire
0.00	20.00	Argile			silex	
20.00	25.00	Craie		Altéré		
25.00	40.00	Craie	Blanc		silex	

Description géologique : Lithologies

Description géologique : Coupe géologique

Profondeur	Lithologie	Description
2		Argile silex
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		
18		
20		
22	25.00	
24		
26		Craie silex Blanc.
28		
30		
32		
34		
36		
38		
40		

Coupe générale

Profondeur	Lithologie	Description	Coupe Technique		
2					
4					
6					
8					
10		Argile silex			
12					
14					
16					
18					
20	20.00				315 mm (12"3/8) de 0.00 à 40.00 m
22		Craie Altéré			
24	25.00				
26					
28					
30					
32		Craie silex Blanc.			
34					
36					
38					
40	40.00		40.00		