

DOSSIER TECHNIQUE

F5 EXE

Entreprise: FORAGES MASSE

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

17380 CHANTEMERLE SUR LA SOIE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

45210 NARGIS

Coordonnées :

Longitude 682 722

Latitude 6 779 196

Altitude : 72.21 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 29/03/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 03/08/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : CASAGRANDE

Resp. Chantier :

Date début pompage : 30/05/2023

Niveau statique non perturbé : 1.75 m

Date fin de pompage : 20/07/2023

Débit Maxi. d'essai : 35.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 4.13 m

Notes : Coupe lithologique levée par ANTEA group

TRONCONS de L'OUVRAGE

45.NARGIS - F5 EXE

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.10	Argiles marrons et bleues
2.10	2.80	Tourbe
2.80	3.50	Sables et graviers
3.50	6.50	Craie jaune compacte
6.50	7.30	Craie blanche avec de petits éléments
7.30	15.00	Craie blanche molle
15.00	23.50	Craie molle avec passage de silex et présence de traces rouille à 16 et 19 m

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.80	27"1/8	690.00	Tariere	Autre
4.80	7.50	24"	609.00	Tariere	Autre
7.50	23.50	18"1/2	470.00	Tariere	Autre

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.65	7.50	20"	509.00	9.50		Acier-ordinaire	Tube-plein		
-0.55	8.85	12"3/4	323.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-plein		
8.85	11.00	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-plein		
11.00	22.50	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	2.00	
22.50	23.00	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-decanteur		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	7.50	20"	509.00	Ciment	Cem ii 32.5	Sous pression			2.00
6.00	8.85	12"3/4	323.00	Gravier	Siliceux de gironde	Circulation air-lift	Roule	4.00-8.00	2.35
8.85	23.50	10"3/4	273.00	Gravier	Siliceux de gironde	Circulation air-lift	Roule	4.00-8.00	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
-0.65	-0.65	Bride plate / bride pleine

ACCESSOIRE (suite)

De	à	Type d'accessoire
10.00	10.00	Centreur di-électrique
15.00	15.00	Centreur à lames inox
20.00	20.00	Centreur à lames inox

Lambert-93 métrique
Longitude (X): 682 722
Latitude (Y): 6 779 196
Altitude sol (Z): +72.210 m

Nombre de forages : 1



[illegible]

