



DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'IRRIGATION



Charte qualité

Entreprise: SARL FORAGES DE CHAMPAGNE

Code National BSS : BSS004KNRX

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Lieu dit Riverelle - Parcelle N° 21 - Section YB
10380 PLANCY L ABBAYE

Coordonnées : **Longitude** 003°58'45"E **Latitude** 048°34'44"N **Altitude :** 95.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 02/04/2024

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 04/04/2024

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Sedidrill

Resp. Chantier :

Date début pompage : 04/04/2024

Niveau statique non perturbé : 6.81 m

Date fin de pompage : 04/04/2024

Débit Maxi. d'essai : 80.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 4.54 m

Notes :



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'IRRIGATION



Client: _____
Maître d'oeuvre: _____
Lieu de l'ouvrage : **Lieu dit Riverelle - Parcelle N° 21 - Section YB**
10380 **PLANCY L ABBAYE**

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.60	Terre végétale
0.60	12.00	Craie blanche tendre
12.00	19.00	Craie en blocs
19.00	30.00	Craie en blocs dure

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	30.00	17"1/4	440.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	7.00	12"3/8	315.00	8.00		P.v.c.	Tube-plein		
7.00	30.00	12"3/8	315.00	8.00		P.v.c.	Crepine fentes	3.00	15

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	6.20	12"3/8	315.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
6.20	30.00	12"3/8	315.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	8.00-16.00	

FORAGE D'IRRIGATION

Travaux réalisés :
du : 02/04/2024 au : 04/04/2024

1/1

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : Lieu dit Riverelle - Parcelle N° 21 - Section YB

10380 PLANCY L ABBAYE


Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique
Longitude (X): 003°58'45"E
Latitude (Y): 048°34'44"N
Altitude sol (Z): +95,000 m

Echelle : 1/151

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise



POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'IRRIGATION



Charte qualité

Pompage d'essai

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :	Lieu dit Riverelle - Parcelle N° 21 - Section YB		
	10380	PLANCY L ABBAYE	
Profondeur utile du forage:	30.00	m	Niveau repère/sol: 0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	315	mm	Niveau statique/sol: 6.81 m
Type de la pompe:	Immergée Pedrollo		Puissance de la pompe: 11 Kw
Diamètre nominal:	6"		Diamètre hors tout de la pompe: 150 mm
Débit maxi de la pompe:	80.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi: 45 mm
Installée à (profondeur):	29.00	m	Longueur de refoulement: 30 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **04/04/2024** à **00:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
04/04/2024	00:01	0h01	80.00	11.40	11.40	4.59	
	00:02	0h02		12.12	12.12	5.31	
	00:03	0h03		12.10	12.10	5.29	
	00:04	0h04		12.02	12.02	5.21	
	00:05	0h05		14.45	14.45	7.64	
	00:06	0h06		11.35	11.35	4.54	
	00:07	0h07		11.15	11.15	4.34	
	00:08	0h08		11.10	11.10	4.29	
	00:09	0h09		14.00	14.00	7.19	
	00:10	0h10		11.05	11.05	4.24	
	00:12	0h12		11.10	11.10	4.29	
	00:14	0h14		11.15	11.15	4.34	
	00:16	0h16		11.20	11.20	4.39	
	00:18	0h18		11.25	11.25	4.44	
	00:20	0h20		11.30	11.30	4.49	
	00:25	0h25		14.25	14.25	7.44	
	00:30	0h30		11.27	11.27	4.46	
	00:45	0h45		11.35	11.35	4.54	
	01:00	1h00		11.35	11.35	4.54	




Date début: 04/04/2024

Heure début: 00:00

FORAGE D'IRRIGATION Pompage d'essai



Charte qualité



Débits:

0h00 - 1h00 = 80.00 m3/h