DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 54ML

Code National BSS: N° Déclaration **:

Police de l'eau * :

Lieu de l'ouvrage : La Hamelière

14380 ST SEVER CALVADOS

<u>Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude :</u> 0.00 m

Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

<u>Date début de l'ouvrage :</u> 06/07/2021 <u>Resp. M. Ouvrage :</u> AUVRAY VALENTIN

<u>Date fin de l'ouvrage :</u> 06/07/2021 <u>Resp. M. Oeuvre :</u> PICHARD MATHIAS

<u>Machine:</u> Stenuick <u>Resp. Chantier:</u> M; PICHARD

Date début pompage :Niveau statique non perturbé : 6.60 m

<u>Date fin de pompage :</u> <u>Débit Maxi. d'essai :</u> 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m


Notes: POMPAGE MAXIMUM 10 M3 HEURE

^{*} Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

^{**} N° d'enregistrement de déclaration préalable

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 54ML



LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETALE
1.00	8.00	SCHISTE MARRON
8.00	54.00	SCHISTE BLEU

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	54.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

^{*} Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
30.00	1.00
40.00	10.00
53.00	20.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	26.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
26.00	34.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
34.00	38.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
38.00	46.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
46.00	50.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
50.00	54.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

	De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
ſ	0.00	9.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
	9.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

