

Rapport de fin de forage

Ouvrage BSS004GXZA

Forage GAEC PIERREGRELIER

Saint-Médard-d'Excideuil

02/11/2023

Récapitulatif

Identifiant de la déclaration : 383201

Nombre 1

Statut : Finalisée

Déclarant :

Nom du maître d'ouvrageDAO :

Propriétaire :

Nom du maître d'oeuvre :

Foreur :

Nom Usuel de l'ouvrageDAO : Forage GAEC PIERREGRELIER

Identifiant BSS : BSS004GXZA

Type de rapport : Rapport de fin de forage

Statut du rapport fin de forage En cours

Date de début : 15/06/2023

Date de fin : 21/06/2023

Nature : Forage

Usage : Abreuvement

Département : Dordogne

Commune : Saint-Médard-d'Excideuil

Direction : Vertical

Longueur forée : 100.0 m

Description technique

Méthodes de foration : 1

Diagraphies : 0

Equipements (tubages ou accessoires) : 4

Annulaires et Remplissages : 3

Venues d'eau : 0

Description géologique

Lithologies : 6

Formations : 0

Ages : 0

Commentaire

Dernière mise à jour le 02/11/2023 par Confidentiel

Identification de l'ouvrage

Déclaration

Identification de la déclaration : 383201

Statut : Finalisée

Ouvrage

Nom usuel de l'ouvrageDAO : Forage GAEC PIERREGRELIER

Identifiant BSS : BSS004GXZA

Date de Début : 15/06/2023

Date de Fin : 21/06/2023

Nature ouvrageDAO : Forage

Fonction : Exploitation, Eau, Exploitation/Eau

Usage : Abreuvement

Direction : Vertical

Longueur forée (m) : 100.00 m

Liste des acteurs

Type	Siret	Raison Sociale	Nom	Prénom	Courriel	Téléphone	Adresse postale
Foreur	44243799200021		PIJASSOU	Damien	pijassoutp.etudes@gmail.com		30 rue Marie Curie Saint-Yrieix-la-Perche
Déclarant	44243799200021		PIJASSOU	Damien	pijassoutp.etudes@gmail.com		30 rue Marie Curie Saint-Yrieix-la-Perche

Journal des travaux

Date de Début	Date de fin	Phase de chantier	Description
15/06/2023	21/06/2023		Déroulement forage

Localisation

Emplacement : A terre

Coordonnées géographiques (X, Y)

Système de référence spatial : WGS 84

Unité : degré décimal

Méthode utilisée : Carte géoréférencée (type IGN)

X : 1.085815

Précision :

Y : 45.315538

Altimétrie (Z)

Altitude calculée : 254.08

Altitude (m) :

Méthode utilisée : MNT


Méthode utilisée : MNT

Précision : Précision altimétrique

Précision :

Nom MNT :

Taille Maille :



Description technique

Hauteur référence

Niveau zéro de référence : Sol

Méthodes de forage

De (m)	à (m)	Diamètre (mm)	Diamètre (pouces)	Méthode de foration	Fluide
0.00	100.00	180	7"1/8	Marteau Fond de Trou (MFT)	Air


Description technique : Equipements

De (m)	à (m)	Type d'équipement (tubage ou accessoire)	Diamètre (mm)	Diamètre (pouces)	Nature du tube	Epaisseur du tube (mm)	Centreurs (nbre)	Slot (mm)	% vide	Type lumière
0.00	64.00	TUBE PLEIN	125	4"7/8	P.V.C.Lisse	6.50				
64.00	97.00	CREPINE	125	4"7/8	P.V.C.Lisse	6.50				
97.00	100.00	TUBE DECANTEUR	125	4"7/8	P.V.C.Lisse	6.50				
100.00	100.00	FOND CONIQUE	125	4"7/8	P.V.C.Lisse	6.50				

Description technique : Annulaires et remplissages

De (m)	à (m)	Type annulaire	Nature remplissage	Méthode remplissage	Volume (m3)	Taille minimum grains (mm)	Taille maximum grains (mm)	N° ordre	Texture des grains
0.00	4.00	Cimentation	THERMOCEM	Annulaire				1	
4.00	6.00	Bouchon	Argile	Annulaire				1	
6.00	100.00	Massif filtrant	Silicieux	Annulaire	1.8	2.0	4.0	1	ROULE

Description technique : Coupe technique



Description géologique : Lithologies

Hauteur référence

Niveau zéro de référence : Sol

Lithologies

De (m)	à (m)	Lithologie	Couleur	Qualifiant	Composant	Commentaire
0.00	19.00	Calcaire	Blanc			calcaire blanc
19.00	25.00					cavité
25.00	32.00	Calcaire	Blanc			calcaire blanc
32.00	39.00					cavité
39.00	59.00	Calcaire	Blanc			calcaire blanc
59.00	100.00	Calcaire	Gris			calcaire gris marneux

Description géologique : Lithologies

Description géologique : Coupe géologique

Profondeur	Lithologie	Description	Légende lithologie
5	19.00	Calcaire Blanc.	calcaire blanc
10			
15			
20			cavité
25	25.00	Calcaire Blanc.	calcaire blanc
30	32.00		
35			cavité
40	39.00		
45	59.00	Calcaire Blanc.	calcaire blanc
50			
55			
60			
65			
70			
75			
80		Calcaire Gris.	calcaire gris marneux
85			
90			
95			
100	100.00		

Coupe générale

